

BIS Burger Industrie Service Wasserkraft und Technik GmbH

1. Meisterbüro

1.	1	Tisch, ca. 80/80 cm, beige/braun	10
1.	2	Rollcontainer, 5-zügig, beige/braun	25
1.	3	Tisch, ca. 200/125 cm, beige	20
1.	4	EDV-Tisch, ca. 80/80 cm, beige/braun	15
1.	5	Rollcontainer, buchedekor, 6-zügig	15
1.	6	Hängeregistratur-Rollwagen, ca. 40/45 cm, 2-zügig, doppel-läufig, beige	30

3. Produktionshalle (Ostseite)

3.	10	Schmutzwasser-Tauchpumpe 220 V	15
3.	15	hydr. Bördel-Maschine UNISPEED, Typ US/FL/01MAN, WKZ 12,15, 16,22 mm, für Hydraulik- und Gasrohre	1100
3.	25	Mobilschleifgerät (biegsame Welle) SUNNER ROTOVAR DKM 7, 400-10 000 U/min, 380 V; Schleifzubehör	450
3.	26	Spann- und Verschleißzange JOBA, 16 mm für Metallband, 2 x Abroller SYGNODE, Stahlband und Verschlussklammern	120
3.	28	mech. Greifzug Typ Standard 1,5 t	70
3.	34	Palette mit 4 x Stahl-Schraubzwing, max. 500 mm	30
3.	39	Werk- und Richt-Tisch Stahl, 150/70 cm	25
3.	40	mech. Zahnstangenpresse (Lager und Büchsen) BÖFINGER & SCHÄFER, ca. 1,5 t, Hub ca. 400 mm	200
3.	43	Richt-Tisch, ca. 320/200 cm, ca. 4,58 t, div. Lineale	1500
3.	44	Kasten mit Zubehör und Verschraubungen, Hubsystem LUKAS	20
3.	46	elektr. Kranwaage (Zugkraftmesser) DYNOFOR, max. 1,5 t, Koffer	550
3.	47	DL-Winkelschleifer DEPRAG, 14.000 U/min	30
3.	48	DL-Winkel-Bohr-Maschine NN, MK II	30
3.	49	DL-Meißel, Werkzeug, Koffer	10
3.	56	DL-Schrauber BOSCH	20

3. 62	Abdruckgerät (Prüfpumpe) ROTHENBERGER, Typ 50-60	65
3. 70	elektr. Kranwaage YALE/TIGRIP TWF, max. 12 t, Funkübertragung	1200
3. 79	Magnet-Stativ BDS Typ MAB 800, Bohraggrat MK II	600
3. 87	CNC-Bett-Fräsmaschine FIAS/I, Modell AF, x/y/z 2500/800/700 mm, WKZ-AufnahmeSK 50, Steuerung HEIDENHEIM TNC 135, Bj. 1980	3000
3. 88	T-Nuten-Aufspannplatte (Maschinenbett), ca. 500/125 cm, 5,5 t	2000
3. 89	Anfas- und Entgrat-Maschine TRUMPF TKA 500, max. 5 mm, 1,4 kw	300
3. 100	Gewinde-Schneidmaschine FEIN ASg 654/1	30
3. 118	Metallregal, ca. 100/200 cm Inhalt: div. Abschnitte u.a.	20
3. 121	Aufspann-Tisch (Würfeltisch), ca. 60/80/50 cm, T-Nuten, neuwertig	450
3. 122	Radial-Bohrmaschine SCHIESS RB 50-116 Z3050x16, max. Aus- ladung 200 cm, max. Durchgang 70 cm, hydr. Getriebeein- stellung; 16 Spindelvorschübe, MK IV, max. 50 mm, Kühlein- richtung; Aufspanntisch 63/50/50 cm; hydr. Maschinenschraub- stock 150 mm	3500
3. 123	Innen-/Außengewindeschneideinrichtung AKON Gr. B3, für Drehmaschinen	120
3. 129	Wandstellage mit Bohrern, Senkmessern und Bohrstangen	180
3. 136	Werk Tisch, ca. 300/70 cm, Inhalt: Spannschrauben, Aufnahmen MK-Zubehör	250
3. 138	Support-Schleifmaschine FEIN, Innen-/Außenschliff, Karton Schleifscheiben	50
3. 139	Teilapparat, 400 mm	100
3. 141	3-BF, 300 mm, zus. Backensatz	100
3. 142	4-BF, 415 mm	200
3. 143	3-BF, 250 mm, zus. Backensatz	80
3. 144	Maschinenschraubstock, 250 mm	50
3. 146	Anreißplatte, ca. 300/150 cm, Teilung 10/10 cm, Untergestell (3,6 t)	1500

3. 147	Aufspannwinkel 150/125/150 mm	10
3. 150	Aufspannwinkel 125/100/115 mm	10
3. 151	Aufspannwürfel 180/200/140 mm; Guss	30
3. 152	Aufspannwürfel 180/200/140 mm, Guss	30
3. 165	Karton mit 7 x Magnetstativ/Meßuhrenhalter, z.T. defekt	30
3. 166	Tiefenmaß MITUTOYO, 0-45 mm	15
3. 172	2 x Zangen-Schnelltaster	15
3. 173	Maschinen-Wasserwaage, Prisma, 200/200 mm, beschädigt	15
3. 175	2 x Schnelltaster, 0,5-35 mm, unvollständig	5
3. 176	Außen-Mikrometersatz, 0-125 mm, 5-tlg.	50
3. 177	Maschinen-Wasserwaage, Prisma, 150/150 mm, 0,1 mm/m	50
3. 178	Maschinen-Wasserwaage, 0,1 mm/m	10
3. 180	Außenmikrometer-Satz, 0-145 mm, 5tlg. unvollständig	40
3. 181	Teller-Außenmikrometer-Satz, 20-245 mm, 4tlg. unvollständig	40
3. 182	Außenmikrometer-Satz, 125-250 mm, 5tlg.	100
3. 183	Außenmikrometer-Satz, 250-350 mm, 4tlg.	150
3. 185	Außenmikrometer-Satz, 100-200 mm, 2tlg. unvollständig	30
3. 186	DL-Fräser MINIREX 80.000 U/min, Fußsteuerung	70
3. 187	Meßringe, 50, 69 mm, 2, 2,5, 3-Zoll-Gewinde, 6 x Grenzlehrdorn	40
3. 202	Zeiterfassungsanlage/Stempeluhr BAVARIA ZEITDIENST EX 3000 N Kartenhalter; div. Zeitkarten	70
3. 208	Öl-Luftkühlaggregat, 220/400 V	350
3. 209	Hand-Reibahlen, ca, 60 Stück, bis 80 mm Durchmesser in Metallbox	400
3. 211	2 x Stahl-Unterstellbock, ca. 140/120 cm	50
3. 212	E-Kettenzug STAR-LIFTKET, 0,5 t, 2 Geschwindigkeiten, 15 m Hubhöhe, neuwertig, naßraumgeeignet	700
3. 214	E-Kettenzug DEMAG, 0,25 t	130

4. Produktionshalle (Nord-Westseite)

4.	6	Wellen-Auswuchtvorrichtung SCHENK (?), ca.1.400/500 mm, Unterstellfüße	300
4.	8	Papier- und Kartonagen-Ballenpresse ORWAG/S, Typ 8020, Bj. 06/92, 2,2 kW *** frei ab 30.09.2021, oder nach Absprache ***	1500
4.	9	4 x Montagekiste, unterschiedlich, ohne Inhalt	40
4.	10	3 x Montagekiste, unterschiedlich, ohne Inhalt	30
4.	11	Kragarm-Wandregal, 5 Schienen; Inhalt: Rohre u.a., tlw. VA	300
4.	14	WKZ-Lochwand, ca. 440/140 cm, div. Maul- und Ringschlüssel, Anstellwinkel, Reißzeug	650
4.	22	Palette: 8 x Schlaghammer SKF/S, für Sechskant-Schrauben	50
4.	42	Hebezug YALE, 1,5 t, Hub 200 cm	25
4.	47	Hebezug YALE, 1,5 t, Hub ca. 100 cm	20
4.	52	Palette: 5 x Unterstellbock, Stahl	25
4.	53	Palette: 5 x Unterstellbock, Stahl	25
4.	54	Palette: 4 x Unterstellbock, Stahl	20
4.	56	Palette: 2 x Unterstellbock, Stahl	10
4.	60	Kran-Palettengabel TIGRIP, Typ TKG 1,0 VHS, 0,2-1,0 t	150
4.	70	Montage-Pressvorrichtung für ERMETO Schneidring-Verschraubung 4-28 mm	30
4.	75	Druckmessdose, max. 0,2 t	30
4.	76	Spänekarre, fahr- und kippbar, Stapleraufnahme	150
5.		Produktionshalle (Süd-Westseite)	
5.	5	Mischanlage für wasserlösl. Kühl-Schmierstoff, Auffangwanne, Gebinde ZET-Cut 8100	150
5.	6	Schwerlastregal, ca. 360/300/115 cm, 3 Böden, 2 Paletten; Inhalt: Lacke, Beschichtungen u.a.	200
5.	7	Rauminhalt: Lacklager, gesamt	10
5.	12	Metall-Kreissäge-Vollautomat EISELE, Typ VA 11, Nr. 1348, Bj. 1972, pneumatischer Vorschub	650
5.	14	Maschinenbett SCHENCK, ca. 200/58 cm	150
5.	16	2 x Anschraub-Wirbel GF 45, 15 t	30

5.	17	4 x Anschraub-Wirbel J.B.T., 10 t	35
5.	36	Kassetten-Lagerregal, ca. 250/220/500 cm, 30 Fächer, mit Beschickungseinrichtung, fahrbar; Inhalt: Flach-, Rohr- und Profilstähle	3500
5.	46	Doppel-Schützenzug (2 x Zahnstangenwinde) HACON, Typ 1285.20 20,0 t, Hub 2.000 mm, Bj. 2002	130
5.	48	2 x mech. Blechgreifer TAKRAF, Typ KBH 3, 3,2 t, 13-70 mm	70
5.	49	2 x mech. Blechgreifer TAKRAF, Typ KBH 3, 3,2 t, 13-70 mm	70
5.	51	Schweiß-Drehtisch REINARTZ, Typ Thiele 225, Nr. 3200, max. 2,0 t, Neige-Einrichtung, frequenzgesteuert	1100
5.	52	Materialregal, Eigenbau, ca. 160/230/110 cm; Inhalt: Material	250
5.	54	Wandstellage mit Rundmaterial, Stähle VA 1.4301	400
5.	56	Anreißplatte, Guss, 400 x 125 x 90 cm, Rillenraster 10 cm, Gewindeaufnahmen M 20 0,3/0,5 m	2100
5.	59	Klebeset für Verbundanker, Kartusche mit Verbrauchsmaterial	20
5.	85	Absturzsicherung TRACTEL	20
5.	86	Absturzsicherung TRACTEL	20
5.	87	div. Bohr-Locheisen für Gummi, in Box	30
6.		Schweißerei	
6.	3	Schutzgasschweißgerät CASTOLIN EUTECTIC, Typ Derby 3000-340A Nr. 95/115, Zubehör, Ersatzteile	500
6.	15	Schutzgas-Schweißgerät OERLIKON mit Drahtvorschub MERKLE, Typ DV 26, Zubehör	250
6.	16	Schutzgas-Schweißgerät MERKLE, Typ ME 400 DW, Nr. 1067	150
6.	17	WIG-Schweißgleichrichter ESS, Typ 380 GS	100
6.	18	Schweiß-Inverter BBC BROWN BOVERY (für Guss-Schweißungen)	80
6.	21	WKZ-Wand, ca. 250/90 cm, mit Wasserwagen, Hämmern, Sägen u.a.	120
6.	27	Holzschrank, 2-tg., mit Regalanbau, ca. 200/200 cm; Inhalt: Schweißzubehör, Magnethalter, Elektroden, Schweißschilde u.a.	200
6.	29	Schweiß-Drehtisch HEINRICHSGLÜCK, Typ B 15, Nr. 0203097, Fußsteuerung	500

6.	30	Schweißtransformator VARIAMP, Typ 132, Nr. 713054	150
6.	31	E-Schweißgerät ALCO, Typ Schweißmeister stufenlos, Wagen	25
6.	34	Schweiß-Traktor ESAB, Typ Miggytrac 100, Steuerkabel, Spannungsversorgung	450
6.	35	Schweiß-Richttisch, ca. 300/150/75 cm, 2,1 t	800
6.	37	mobiles Brennschneidgerät MESSER GRIESHEIM, Typ Quicky, Nr. 23866, Bj. 1966	50
6.	40	2 x Schlauchpaket für Schweißgerät luftgekühlt (InvNr. 6.1)	40
6.	41	Schlauchpaket für Schweißgerät, neu, passend z.B. zu InvNr. 6.3, 6.6, 6.15, 6.16	80
6.	42	2 x Schlauchpaket für Schweißgerät, gebraucht, passend z.B. zu InvNr. 6.2, 6.3, 6.23 (digital)	60
6.	43	Schlauchpaket für Schweißgerät, neu, passend z.B. zu InvNr. 6.2, 6.3, 6.23 (digital)	100
6.	46	Posten Massekabel, unterschiedlich	40
6.	48	Schlauchpaket für Schweißgerät, gebraucht, passend z.B. zu InvNrn. 6.3, 6.6, 6.15, 6.16	30
6.	49	Schlauchpaket mit Maschinenbrenner, gebraucht	25
6.	50	Schweiß-Transformator ZINSER	50
6.	52	T-Nuten-Aufspannplatte, ca. 800/230/50 cm	4000
6.	53	Bockwagen, ca. 80/160 cm, Bestand: Spannmittel, Schraubzwingen u.a.	60
7.		Kleinteile-Läger	
7.	1	Rauminhalt: Regalanlage mit Schrank und Schubladenschrank, ca. 600/200 cm; Inhalt: Arbeitsschutzmittel, Gewindestangen, Schleifmittel, Schweißzubehör, Spiral- und Steinbohrer, Gewindeschneid-WKZ, Befestigungsmaterial u.a.	1500
7.	6	WKZ-Schubladenschrank, ca. 100/200 cm, 2x20-zügig; Inhalt: Hydraulikzubehör ERMETO, überwiegend VA	800
7.	8	Restrauminhalt (soweit nicht gesondert gekennzeichnet): div. Regale, Schubladenschränke u.a. mit Schrauben, Muttern (tlw. VA), Befestigungsmaterial, Schleifmittel, Kabel u.a.	1200
8.		Obergeschoss/Empore	
8.	2	Metallschrank, ca. 100/200 cm, 2-tg.; Inhalt: Hydraulikmaterial	150

8.	3	Montagekiste, Inhalt: Elektroteile, induktive Endschalter, Lichtschranken u.a.	250
8.	4	Schwerlast-Regal, ca. 350/300/120 cm, 3 Ebenen, 5 x Regal-element Eigenbau; Inhalt: Hydraulikaggregate, Befestigungsmaterial u.a.	300
8.	5	4 x Regal, je 100/200 cm; Inhalt: Wellendichtungen BURGMANN u.a.	250
8.	6	4 x Regal, je 100/200 cm; Inhalt: Kugellager, Nutenringe u.a	270
8.	7	4 x Regal, je 100/200 cm; Inhalt: Dichtungsmaterial	150
8.	8	Schwerlast-Regal, ca. 350/300/120 cm, 3 Ebenen; Inhalt: PA-6-Kunststoff-Leisten, -Rundmaterial u.a.	200
8.	9	Schwerlast-Regal, ca. 350/300/120 cm, 3 Ebenen; Inhalt: Schläuche, Hydraulikmaterial, 3 x Stirnrad-kettenzug u.a.	250
8.	11	Rauminhalt: 2 x Regal, Zeichenplatte, Guss-Modelle u.a.	100
8.	12	Spindel-Prägepresse, ca. 2,0 t	80
8.	13	Bügelsägemaschine KLÄGER, Sägeblatt 300 mm	50
8.	15	Karton: 10 x BIG BAG, Textil, max. 1,0 t, gebraucht	40
8.	16	Getriebemotor NORD, Typ 52 F, verstärkte Lagerung, Bremse, 3,0 kW, neu	300
8.	17	elektr. Scherenhubwagen (Palettenheber), max. 1,2 t, 120 cm	120
8.	19	Anfasgerät HELD, Typ E 90, Nr. 1537, 45°, Bj. 1978	80
8.	20	Bügelsägemaschine FORTUNA, Sägeblatt 300 mm	60
8.	21	elektr. Nutenstoßmaschine RUWO, Typ SRET 32-10, Nr. 667730	100
8.	23	4 x Schwerlast-Regal, ca. 350/300/120 cm, Inhalt	150
8.	24	Posten Stahlseile (3 x Palette, 2 x Gitterbox), gesonderte Aufstellung	250
8.	25	Generator WÜRTEMBERGER & HAAS, 75 kW, Typ AGGA-315-MB 08 A, Bj. 1989, 760 U/min., ungebraucht	850
8.	28	Schweißrauch-Absauggebläse ESTA, Typ RG 200, 1,1 kW, 2.000 m³/h, Schlauch 10 m	180
8.	29	Trapez-Lagerleiter, beids. 5-spr., Podest, fahrbar	60
9.		Freigelände	
9.	3	Kragarmregal, ca. 400/250/130 cm, 4 Stützen; Inhalt	300

9.	4	4 x Schwer-Unterstellbock, 90-120 cm	80
9.	5	A-Bock-Schwerlastregal, ca. 300/250/180 cm; Inhalt	220
9.	6	Maschinenbett, ca. 100/260 cm, 2,0 t	500
9.	7	Guss-Platte, ca. 300/150 cm, 3,7 t	900
9.	8	Maschinenbett, ca. 65/110 cm	180
9.	9	Guss-Fundamentplatte, ca. 90/85 cm, 0,54 t	150
9.	11	Ablagetisch, ca. 200/140/100 cm	50
9.	12	Dieselfass (im Container) , ca. 400 l, mech. Faßpumpe, Auffwanne	60
10.		Fahrzeuge, Transportmittel	
10.	2	Treibgas-Gabelstapler FENWICK/LINDE, Typ H45T-04-600, Nr. H2X-352-N-01184, Bj. 2002, max. 4,5 t, max. ca. 400 cm, ca. 11.650 Betr/Z *** frei ab 30.09.2021 oder nach Absprache ***	7500
10.	5	AA-B 485 (abgemeldet), PKW, Transporter, OPEL/D, Typ Vivaro CDTI, F7-A1A6-E1APG3, Id. WOLF7A1A6CV63544, Diesel, 84 kW, zul. GG 2,79 t, ca. 202.588 km/Tacho, TÜV 09/21, 8-fach-bereift; Regal und Schubladenschrank BETRA, WKZ-Wand; Inhalt: div. WKZ und Material	4500
11.		Nachträge	
11.	8	Schweißrauchabsaugung CASTOLIN EUTECTIC, Typ SRA 1200	180